



concrete project

INDICAZIONI D'USO indications for use instructions d'utilisation anwendungsbereich indicaciones de uso указания по использованию upute o korištenju 使用说明	 PAVIMENTO floor tiles sol boden piso Пол Podovi 地板  RIVESTIMENTO wall tiles revêtement wand revestimiento облицовка zidovi 墙面
DESTINAZIONI D'USO suggested applications destination anwendungsbereich lugar de empleo предназначение krajnja namjena 用途	 ABITAZIONE dometisc purpose habitation wohnbereich habitación жилое помещение stanovanje 住宅  ESTERNI outdoor floor extérieur aussenbereich exterior Наружные части Vanjski prostori 户外  COMMERCIALE LEGGERO tiles for light commercial traffic area passage léger gewerblichen bereich pequeña superficie comercial Торговое помещение с легкой нагрузкой Male trgovine 低流量商业  COMMERCIALE PESANTE tiles for heavy traffic area passage intense gewerblichen bereich mit hoher beanspruchung grande superficie comercial Торговое помещение с высокой нагрузкой Trgovine s velikim prometom 高流量商业
FINITURA finish finition Oberfläche acabado отделка obrađenost 终加工	 NATURALE natural naturel natur matt Природный Prirodne 自然式  LAPPATO honed adouci anpoliert esmerillado Полуполированный Polirane 磨砂式
STRUTTURA structure structuré Struktur estructura структура struktura 结构	 LISCIO smooth lisse glatt liso гладкий glatko 光滑  STRUTTURATO slate cut structuré strukturiert estructurado Структурированный Strukturirane 结构式  BOCCIARDATO bush-hammered rustic rustique bouchardé rustikal scharriert rústico bujardado рустикальный обтесанный rustične rovašene 乡村亚光式
ASPETTO SUPERFICIALE surface look aspect superficiel Aussehen der Oberfläche aspecto superficial внешний вид izgled površine 表面外观	 OPACO matt mat matt opaco матовый mat 亚光  SATINATO satin finish satiné mattiert satinado сатинированный satinirane 丝光式
BORDO edge bord rand borde кромка rub 边缘	 RETTIFICATO MONOCALIBRO monocaliber, rectified rectifié monocalibre rettifiziert monokaliber rectificado monocalibre Ректифицированный монокалибр Retificirane monokalibarske 单尺寸研磨式  MODULARE modular modulaire modul modular модульный modulame 模块式  MODULARE 2MM modular 2 mm modulaire 2 mm modul 2 mm modular 2 mm модульный 2 mm modulame 2 mm 模块式 2 mm
STONALIZZAZIONE shade variation variation de nuances schattierung destonalización Разброс цветового тона Gradacija 石质化	 V2  LEED CREDITS 4-12  ECOLABEL  GREEN SQUARED

concrete project



30x60 12"x24"	60x60 24"x24"	60x120 24"x48"	120x120 48"x48"
-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

**GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE**

Full body porcelain tiles
Grès cérame pleine masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres Porcellánico a toda masa
Керамогранит полнотелый
Porculansko-katene pločice
各种厚度的仿石瓷砖



CONPROJ R12DG
CONPROJ R12W
CONPROJ 60G



concrete project

CONPROJ 120DG

CONPROJ 120G



CONPROJ 120DG


CONPROJ 120G





CONPROJ 12DG
CONPROJ 12MU
CONPROJ 120W
CONPROJ 36DG
LCONPROJ 10MU





CONPROJ 12DG
CONPROJ 12MU
CONPROJ 120W
CONPROJ 36DG
LCONPROJ 10MU





CONPROJ R12B
CONPROJ 12A LP



concrete project

CONPROJ R12B

CONPROJ 12A LP





CONPROJ 12N
LCONPROJ 10N
LCONPROJ 20N
LCONPROJ 30N



CONPROJ 12N

LCONPROJ 10N

LCONPROJ 20N

LCONPROJ 30N





CONPROJ 120R





concrete project



PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI

Floor tiles and Wall tiles
Sol et Revêtement
Bodenfliese und Wandfliese
Pavimento y Revestimiento
Напольная и облицовочная плитка
Podovi i zidovi
地面与墙面



30x60 12"x24"	
CONPROJ 36A	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 36A LP	± 10,5 - R9 LP U
60x60 24"x24"	
CONPROJ 60A	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 60A LP	± 10,5 - R9 LP U
60x120 24"x48"	
CONPROJ 12A	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 12A LP	± 10,5 - R9 LP U
120x120 48"x48"	
CONPROJ 120A	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 120A LP	± 10,5 - R9 LP U

30x60 12"x24"	
CONPROJ R36A	± 10,5-R11-A+B N ST
CONPROJ RB36A	± 10,5-R11-A+B N RB

60x60 24"x24"	
CONPROJ RB60A	± 10,5-R11-A+B N RB

60x120 24"x48"	
CONPROJ R12A	± 10,5-R11-A+B N ST

30x60 12"x24"	
CONPROJ 36B	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 36B LP	± 10,5 - R9 LP U

60x60 24"x24"	
CONPROJ 60B	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 60B LP	± 10,5 - R9 LP U

60x120 24"x48"	
CONPROJ 12B	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 12B LP	± 10,5 - R9 LP U

120x120 48"x48"	
CONPROJ 120B	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 120B LP	± 10,5 - R9 LP U

30x60 12"x24"	
CONPROJ R36B	± 10,5-R11-A+B N ST
CONPROJ RB36B	± 10,5-R11-A+B N RB

60x60 24"x24"	
CONPROJ RB60B	± 10,5-R11-A+B N RB

60x120 24"x48"	
CONPROJ R12B	± 10,5-R11-A+B N ST



30x60 12"x24"	
CONPROJ 36R	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 36R LP	± 10,5 - R9 LP U

60x60 24"x24"	
CONPROJ 60R	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 60R LP	± 10,5 - R9 LP U

60x120 24"x48"	
CONPROJ 12R	± 10,5 - R10 - A N ST
CONPROJ 12R LP	± 10,5 - R9 LP U

120x120 48"x48"	
CONPROJ 120R	± 10,5 - R10 - A N U
CONPROJ 120R LP	± 10,5 - R9 LP U

30x60 12"x24"	
CONPROJ R36R	± 10,5-R11-A+B N ST
CONPROJ RB36R	± 10,5-R11-A+B N RB

60x60 24"x24"	
CONPROJ RB60R	± 10,5-R11-A+B N RB

60x120 24"x48"	
CONPROJ R12R	± 10,5-R11-A+B N ST

30x60 12"x24"	
CONPROJ 36MU	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 36MU LP	± 10,5 - R9 LP U

60x60 24"x24"	
CONPROJ 60MU	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 60MU LP	± 10,5 - R9 LP U

60x120 24"x48"	
CONPROJ 12MU	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 12MU LP	± 10,5 - R9 LP U

120x120 48"x48"	
CONPROJ 120MU	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 120MU LP	± 10,5 - R9 LP U

30x60 12"x24"	
CONPROJ R36MU	± 10,5-R11-A+B N ST
CONPROJ RB36MU	± 10,5-R11-A+B N RB

60x60 24"x24"	
CONPROJ RB60MU	± 10,5-R11-A+B N RB

60x120 24"x48"	
CONPROJ R12MU	± 10,5-R11-A+B N ST

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
Floor tiles and Wall tiles
Sol et Revêtement
Bodenfliese und Wandfliese
Pavimento y Revestimiento
Напольная и облицовочная плитка
Podovi i zidovi
地面与墙面




30x60 12"x24"	
CONPROJ 36W	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 36W LP	± 10,5-R9 LP U
60x60 24"x24"	
CONPROJ 60W	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 60W LP	± 10,5-R9 LP U
60x120 24"x48"	
CONPROJ 12W	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 12W LP	± 10,5-R9 LP U
120x120 48"x48"	
CONPROJ 120W	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 120W LP	± 10,5-R9 LP U

30x60 12"x24"	
CONPROJ R36W	± 10,5-R11-A+B N ST
CONPROJ RB36W	± 10,5-R11-A+B N RB
60x60 24"x24"	
CONPROJ RB60W	± 10,5-R11-A+B N RB
60x120 24"x48"	
CONPROJ R12W	± 10,5-R11-A+B N ST

30x60 12"x24"	
CONPROJ 36G	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 36G LP	± 10,5-R9 LP U
60x60 24"x24"	
CONPROJ 60G	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 60G LP	± 10,5-R9 LP U
60x120 24"x48"	
CONPROJ 12G	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 12G LP	± 10,5-R9 LP U
120x120 48"x48"	
CONPROJ 120G	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 120G LP	± 10,5-R9 LP U

30x60 12"x24"	
CONPROJ R36G	± 10,5-R11-A+B N ST
CONPROJ RB36G	± 10,5-R11-A+B N RB
60x60 24"x24"	
CONPROJ RB60G	± 10,5-R11-A+B N RB
60x120 24"x48"	
CONPROJ R12G	± 10,5-R11-A+B N ST



30x60 12"x24"	
CONPROJ 36DG	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 36DG LP	± 10,5-R9 LP U
60x60 24"x24"	
CONPROJ 60DG	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 60DG LP	± 10,5-R9 LP U
60x120 24"x48"	
CONPROJ 12DG	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 12DG LP	± 10,5-R9 LP U
120x120 48"x48"	
CONPROJ 120DG	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 120DG LP	± 10,5-R9 LP U

30x60 12"x24"	
CONPROJ R36DG	± 10,5-R11-A+B N ST
CONPROJ RB36DG	± 10,5-R11-A+B N RB
60x60 24"x24"	
CONPROJ RB60DG	± 10,5-R11-A+B N RB
60x120 24"x48"	
CONPROJ R12DG	± 10,5-R11-A+B N ST

30x60 12"x24"	
CONPROJ 36N	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 36N LP	± 10,5-R9 LP U
60x60 24"x24"	
CONPROJ 60N	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 60N LP	± 10,5-R9 LP U
60x120 24"x48"	
CONPROJ 12N	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 12N LP	± 10,5-R9 LP U
120x120 48"x48"	
CONPROJ 120N	± 10,5-R10-A N U
CONPROJ 120N LP	± 10,5-R9 LP U

30x60 12"x24"	
CONPROJ R36N	± 10,5-R11-A+B N ST
CONPROJ RB36N	± 10,5-R11-A+B N RB
60x60 24"x24"	
CONPROJ RB60N	± 10,5-R11-A+B N RB
60x120 24"x48"	
CONPROJ R12N	± 10,5-R11-A+B N ST



DECORI


Decorations
Décors
Muster
Decoraciones
Декоры
Dekoracije
装饰



MK.CONPROJ 30A
30x30 - 12"x12"



MU.CONPROJ 36A
30x60 - 12"x24"



MK.CONPROJ 30W
30x30 - 12"x12"




MU.CONPROJ 36W
30x60 - 12"x24"



MK.CONPROJ 30B
30x30 - 12"x12"




MU.CONPROJ 36B
30x60 - 12"x24"



MK.CONPROJ 30G
30x30 - 12"x12"




MU.CONPROJ 36G
30x60 - 12"x24"



MK.CONPROJ 30R
30x30 - 12"x12"



MU.CONPROJ 36R
30x60 - 12"x24"



MK.CONPROJ 30DG
30x30 - 12"x12"



MU.CONPROJ 36DG
30x60 - 12"x24"



MK.CONPROJ 30MU
30x30 - 12"x12"



MU.CONPROJ 36MU
30x60 - 12"x24"



MK.CONPROJ 30N
30x30 - 12"x12"



MU.CONPROJ 36N
30x60 - 12"x24"



L.CONPROJ 10MU
10x120 - 4"x48"




L.CONPROJ 20MU
20x120 - 8"x48"




L.CONPROJ 30MU
30x120 - 12"x48"



L.CONPROJ 10DG
10x120 - 4"x48"




L.CONPROJ 20dG
20x120 - 8"x48"



L.CONPROJ 30dG
30x120 - 12"x48"



L.CONPROJ 10G
10x120 - 4"x48"



L.CONPROJ 20G
20x120 - 8"x48"




L.CONPROJ 30G
30x120 - 12"x48"



L.CONPROJ 10N
10x120 - 4"x48"



L.CONPROJ 20N
20x120 - 8"x48"



L.CONPROJ 30N
30x120 - 12"x48"






L.CONPROJ3D 30N
30x120 - 12"x48"



PEZZI SPECIALI

Special pieces
Pièces spéciales
Sonderpreise
Piezas especiales
Специальные элементы
Naročiti dijelovi
特制件

	 9.5x60 3.7"x24"	 60x120 24"x48"	 120x32,5 48"x13.1"	 120x32,5 48"x13.1"
	CONPROJ BT 60A	CONPROJ KIT 12A	CONPROJ G120A	CONPROJ A120ADX CONPROJ A120ASX
	CONPROJ BT 60B	CONPROJ KIT 12B	CONPROJ G120B	CONPROJ A120BDX CONPROJ A120BSX
	CONPROJ BT 60R	CONPROJ KIT 12R	CONPROJ G120R	CONPROJ A120RDX CONPROJ A120RSX
	CONPROJ BT 60MU	CONPROJ KIT 12MU	CONPROJ G120MU	CONPROJA120MUDX CONPROJA120MUSX
	CONPROJ BT 60W	CONPROJ KIT 12W	CONPROJ G120W	CONPROJ A120WDX CONPROJ A120WSX
	CONPROJ BT 60G	CONPROJ KIT 12G	CONPROJ G120G	CONPROJ A120GDX CONPROJ A120GSX
	CONPROJ BT 60DG	CONPROJ KIT12DG	CONPROJ G120DG	CONPROJA120DGD CONPROJA120DGSX
	CONPROJ BT 60N	CONPROJ KIT 12N	CONPROJ G120N	CONPROJ A120NDX CONPROJ A120NSX

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Technical features specifications - Caractéristiques techniques spécifique - Technische Eigenschaften - Características técnicas específicas
Требуемые технические характеристики - Specifična tehnička svojstva - 特殊技术规格

P = Gres porcellanato a tutto spessore - Full body porcelain tiles - Grès cérame pleine masse - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Gres Porcelánico a toda masa - Керамогранит полнотелый - Porculansko-kamene pločice - 各种厚度的仿石瓷砖

PROGETTO	TIP	ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	ASTM C1028/96		BCR Rep.CEC 6/81		DM 14/6/89 n.236	
					n.a.	n.b.	g.a.	g.b.	c.a.	g.b.
CONCRETE PROJECT	P	CONPROJ	R10	A	> 0,6	> 0,6	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4
		CONPROJ LP	R9	-	-	-	-	-	-	-
		CONPROJ RB	R11	A+B	> 0,6	> 0,6	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4
		CONPROJ R	R11	A+B	> 0,7	> 0,6	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4



CONPROJ R12B

CONPROJ 12A LP



ECO

La natura e la tecnologia si fondono per dar vita a un nuovo concetto di ceramica che mette al centro il rapporto tra l'uomo e l'ambiente; un binomio inscindibile per il conseguimento consapevole dei principi di eco-efficienza aziendale ed eco-compatibilità ambientale sigillata importanti riconoscimenti.

Nature and technology combine to give birth to a new concept in ceramic tiles which places the relationship between man and the environment at the centre; an inseparable combination for the conscious achievement of eco-efficient corporate principles as well as those of environmental eco-compatibility, sealed with important recognitions.

La nature et la technologie se fondent pour donner naissance à un nouveau concept de céramique qui met au centre le rapport entre l'homme et l'environnement; un binôme indissociable pour que les principes d'éco-efficience de l'entreprise et d'éco-compatibilité environnementale une fois acquis soient reconnus par d'importants labels.

Natur und Technik verbinden sich, um ein neues Konzept der Keramik zu schaffen, in dessen Mitte die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt steht; eine untrennbare Zweisamkeit für die bewusste Durchführung der Prinzipien der ökologischen Effizienz auf Firmenebene und der Umweltverträglichkeit, die durch wichtige Anerkennungen besiegelt sind.

La naturaleza y la tecnología se funden para dar vida a un nuevo concepto de cerámica que subraya la relación entre el hombre y el ambiente; un binomio inseparable para alcanzar los principios de eco-eficiencia empresarial y eco-compatibilidad ambiental sellado por importantes reconocimientos.

Природа и технология слились воедино для воплощения новой концепции в керамике, ставящей в центр отношение между человеком и окружающей средой; неразрывный симбиоз для сознательного достижения принципов эффективного природосбережения и экологической совместимости, скрепленных значительными признаниями.

Priroda i tehnologija se spajaju u rađanju novog koncepta keramike što se usredotočuje na odnos čovjeka i okoliša; nerazdvojna kombinacija za svjesno ostvarivanje načela ekološke učinkovitosti poduzeća i ekološke kompatibilnosti, potvrđena značajnim priznanjima.

自然与技术结合，带来全新的陶瓷理念，以人与自然的关系为中心，落实企业生态效率和环境兼容性原则，获得多项重要认证。





COOPERATIVA
CERAMICA
D'IMOLA

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13 - 40026 Imola BO, Italia
Tel. +39 0542 601601 - Fax +39 0542 31749
info@ccimola.it - ccimola.it

imolaceramica.it
info@imolaceramica.it

be Italian dal 1874

